


Laja 2

886/2

DESIGN
Alessandro Busana

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



1 pc

Disassembled
Da assemblare

mc 0,189
ft³ 6,67

kg 12,2
lb 26,9

EN: Armchair with steel frame and seat made of elastic belts, dipped in polyurethane foam. Four-spoke base in die-cast aluminium with castors.
IT: Poltrona con struttura in acciaio e seduta formata da cinghie elastiche, immerse in schiuma di poliuretano espanso. Base a quattro razze in pressofusione di alluminio con ruote.
DE: Sessel mit Stahlgestell und Sitz aus elastischen Gurten, getaucht in Polyurethanschaum. Vier-Speichen-Fußkreuz aus Aluminiumdruckguss mit Rollen.
FR: Fauteuil avec structure en acier et assise en sangles élastiques, recouvertes de mousse de polyuréthane. Base à quatre branches en aluminium moulé sous pression avec roulettes.
ES: Sillón con armazón de acero y asiento de correas elásticas, recubierto de espuma de poliuretano. Base de cuatro radios de aluminio fundido a presión con ruedas.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTOSA

EN: Inner structure in steel, with elastic belts, flexible moulded polyurethane density (60 kg/m³), fire retardant (class 1 IM) covered with fabric
IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile densità (60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessuto
DE: Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, dichtigkeit (60 kg/m³), feuerfest (Klasse 1 IM) bezogen mit Stoff
FR: Structure interne en acier, avec sangles élastiques, injectée en polyuréthane flexible densité (60 kg/m³), ignifuges (classe 1 IM), revêtues en tissu
ES: Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible densidad de (60 kg/m³), ignífugo clase 1 IM, forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C* - G - H* - N* - P*

* Excluding C36÷C39, H140÷H143, N20÷N27, N30÷N39; N50, N40÷N45, PBS-PCO-PMS-PVE
Escluso C36÷C39, H140÷H143, N20÷N27, N30÷N39; N50, N40÷N45, PBS-PCO-PMS-PVE


EN: For more information see finishing legend on the website
IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel tube Ø50 mm, die casted aluminium base Ø680 mm with 4 spokes
IT: Tubo in acciaio Ø50 mm, base Ø680 mm in pressofusione di alluminio 4 razze
DE: Rohrgestell aus Stahl Ø50 mm, Sockel Ø680 mm aus Aluminium mit vier Auslegern
FR: Tube en acier Ø50 mm, base Ø680 mm en presso fusion d'aluminium 4 rayons
ES: Tubo de acero Ø50mm, base Ø680 mm en fusión de aluminio 4 patas

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DES GESTELL - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

EN: Polished
IT: Lucidato
DE: Poliert
FR: Poli
ES: Pulido



• CASTORS - RUOTE - RÄDERN - ROULETTES - RUEDAS

EN: Swivel castors Ø60 mm, rotating part made in polypropilene
IT: Ruote piroettanti Ø60 mm, parte rotante in polipropilene
DE: Rotierende rädern Ø60 mm, bewegliches Teil aus Polypropylen
FR: Roulettes pivotantes Ø60 mm, partie tournante en polypropylène
ES: Ruedas giratorias Ø60 mm, parte giratoria de polipropilene

CASTORS FINISH - FINITURA RUOTE - AUSFÜHRUNG RÄDERN - FINITION ROULETTE - ACABADO RUEDAS

EN: White, configuration only for white base
IT: Bianco, configurazione solo per base bianca
DE: Weiß, Konfiguration nur für weißen bodenplatte
FR: Blanc, configuration uniquement pour base blanc
ES: Blanco, configuración sólo para base blanca



EN: Black, configuration only for balck base
IT: Nero, configurazione solo per base nera
DE: Schwarz, Konfiguration nur für schwarzen bodenplatte
FR: Noir, configuration uniquement pour base noire
ES: Negro, configuración sólo para base negra



EN: Chrome, configuration only for polish base
IT: Cromo, configurazione solo per base lucida
DE: Chrom, Konfiguration nur für poliert bodenplatte
FR: Chrome, configuration uniquement pour base brillante
ES: Cromo, configuración sólo para base brillante



REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilità del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	5,1	41,9	YES	33,2	100
Die-cast aluminium Alluminio Pressofuso	1,9	15,6	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	0,4	3,3	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,12	0,99	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	3,5	28,8	NO	0	0
Abs Abs	0,65	5,3	YES	0	100
Fabric 490 g/m² Tessuto 490 g/m²	0,5	4,1	NO	0	0
TOTAL TOTALE	12,2	--	--	28,6%	67,1%

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_LAJA_2_886-2_2024-0