


Babila XL

2744RM

DESIGN
Odo Fioravanti

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



Disassembled
Da assemblare

mc 0,39
ft³ 13.8

kg 7
lb 15.4

EN: Armchair with a molded polypropylene shell made of recycled polypropylene Remade in Italy class A reinforced with glass fibre and steel rod frame Ø 11mm.

IT: Poltrona con scocca stampata in polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato con fibra vetro e telaio in tondino d'acciaio Ø 11mm.
DE: Armlehnstuhl mit Schale aus recyceltem, mit Glasfasern verstärktem Polypropylen Remade in Italy klasse A und Schlitten-Struktur aus Stahlrohr Ø 11mm.
FR: Fauteuil avec coque moulée en polypropylène recyclé Remade in Italy classe A renforcée par de la fibre de verre et structure en fil d'acier Ø 11 mm.
ES: Sillón con carcasa de polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio y armazón de varilla de acero Ø 11mm.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Recycled glass-fibre reinforced polypropylene Remade in Italy class A, antistatic, anti-UV
IT: Polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV
DE: Recyceltes glasfaserverstärktes Polypropylen Remade in Italy klasse A, antistatisch, Anti-UV
FR: Polypropylène renforcé de fibres de verre recyclées Remade in Italy classe A, antistatique, anti-UV.
ES: Polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding
IT: Stampaggio ad iniezione
DE: Injektionsdruck-Guss
FR: Moulage sous injection
ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface
IT: Superficie gofrata
DE: Geraute Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada



• FRAME - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Steel, rod Ø11 mm
IT: Acciaio, tondino Ø11 mm
DE: Stahl, rundes Rohrgestell Ø11 mm
FR: Acier, fil Ø11 mm
ES: Acero, varilla Ø11 mm

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITIONS STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating
IT: Verniciato con polvere
DE: Pulverbeschichtet
FR: Époxy à poudre
ES: Barnizado con polvo



EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_BABILA_XL_2744RM_2023.0

DESIGN
Odo Fioravanti

EN: Chromed
IT: Cromato
DE: Verchromt
FR: Chromé
ES: Cromado

CR

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In polypropylene, with anti-rotation pin, black or white
IT: In polipropilene, con perno antirotazione, bianco o nero
DE: Aus Polypropylen, mit nicht drehbar Kern, schwarz oder weiß
FR: En polypropylène, avec pivot antirotation, blanc ou noir
ES: De polipropileno, con perno antirrotacional, blanco o negro

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2
IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2

UL

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS

UL 2818

UL

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS

UL 2818

GOLD

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,95	41,77	YES	33,2	100
Polypropylene Polipropilene	0,012	0,17	YES	0	100
Recycled polypropylene glass-fibre reinforced Polipropilene riciclato caricato fibra vetro	4,1	58	YES	76	100
TOTAL TOTALE	7 Kg	--	--	59,2 %	100 %

EN: A flow chart of the production process is available on request and the values chart for the Remade shell
IT: Su richiesta è disponibile il diagramma di flusso del processo di produzione e la tabella valori della scocca remade
DE: Ein Flussdiagramm des Produktionsprozesses ist auf Anfrage erhältlich und die Wertetabelle für die Remade-Schale
FR: Un organigramme du processus de production est disponible sur demande et le tableau des valeurs pour la coque Remade
ES: Puede solicitar un diagrama de flujo del proceso de producción y la tabla de valores de la carcasa Remade

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN -
CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

ISO 14001
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale



ISO 9001
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



SCocca BABILA 2734RM.1RG

Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti

RI/ACCORDIA

PEDRALI Spa
RII-PRC01513-22

≥ 90%	A*	76%	A
≥ 60% - 90%	A		
≥ 30% - 60%	B		
< 30%	C		

Tipologia materiale riciclato: Polipropilene riciclato

REMADE IN ITALY®

Elaborazioni a cura di ReMade in Italy
(dati non oggetto di certificazione)

riduzione dei consumi energetici dal riciclo (kWh/kg)	13,56
riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo (6g CO ₂ eq/kg)	0,88

altre certificazioni ambientali

www.remadeinitaly.it

EN: Valid only for the shell
IT: Valida solo per la scocca
DE: Gilt nur für die Shell
FR: Valable uniquement pour le coque
ES: Válido sólo para la carcasa

Babila XL

2734RM.1RG

DESIGN
Odo Fioravanti


PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY




mm - in

370 - 14.6



630 - 24.6



545 - 21.3



mc 0,20
ft³ 7.1



kg 4,1
lb 9

EN: Moulded shell made of recycled polypropylene Remade in Italy class A reinforced with glass fibre

IT: Scocca stampata in polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato con fibra vetro
DE: Geformte Schale aus recyceltem, mit Glasfasern verstärktem Polypropylen Remade in Italy klasse A
FR: Coque moulée en polypropylène recyclé Remade in Italy classe A renforcée par de la fibre de verre
ES: Carcasa moldeada de polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SHELL - SCOCCA - SCHALE - COQUE - CARCASA

EN: Recycled glass-fibre reinforced polypropylene Remade in Italy class A, antistatic, anti-UV
IT: Polipropilene riciclato Remade in Italy classe A caricato fibra di vetro, antistatico, anti-UV
DE: Recyceltes glasfaserverstärktes Polypropylen Remade in Italy klasse A, antistatisch, Anti-UV
FR: Polypropylène renforcé de fibres de verre recyclées Remade in Italy classe A, antistatique, anti-UV.
ES: Polipropileno reciclado Remade in Italy clase A reforzado con fibra de vidrio, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding
IT: Stampaggio ad iniezione
DE: Spritzgussverfahren
FR: Moulage sous injection
ES: Molde de inyección

COLOURS - COLORI - FARBEN - COLORIS - COLORES

EN: Hammered surface
IT: Superficie gofrata
DE: Geraute Oberfläche
FR: Surface gaufrée
ES: Superficie microtexturada



RG



UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dellavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

REGULATIONS
AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT -
IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
SHELL - SCOCCA Recycled polypropylene glass-fibre reinforced Polipropilene riciclato caricato fibra vetro	3,9	95,1	YES	80	100
SHELL - SCOCCA Additives Additivi	0,2	4,9	YES	0	
TOTAL TOTALE	4,1 Kg	--	--	76,0 %	100 %

EN: A flow chart of the production process is available on request
IT: Su richiesta è disponibile il diagramma di flusso del processo di produzione
DE: Ein Flussdiagramm des Produktionsprozesses ist auf Anfrage erhältlich
FR: Un organigramme du processus de production est disponible sur demande
ES: Puede solicitar un diagrama de flujo del proceso de producción

• COMPANY CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI AZIENDALI - UNTERNEHMENSZERTIFIZIERUNGEN -
CERTIFICATIONS D'ENTREPRISE - CERTIFICACIONES DE LA EMPRESA

SCOCCA BABILA 2734RM.1RG
Certificazione sul contenuto di riciclato e/o sottoprodotti

RII ACCAEDIA

PEDRALI Spa
RII-PRC01513-22

≥ 90%
≥ 60% - 90%
≥ 30% - 60%
< 30%

A+
A
B
C

76%

A

tipologia materiale riciclato

Polipropilene riciclato

**REMADE
IN ITALY®**

Elaborazioni a cura di ReMade in Italy
(dati non oggetto di certificazione)

riduzione dei consumi energetici dal riciclo (kWh/kg)	13,56
riduzione delle emissioni climalteranti dal riciclo (g co ₂ eq/kg)	0,88

altre certificazioni ambientali

www.remadeinitaly.it