


Laja 2

885/2

DESIGN
Alessandro Busana

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



mc 0,295
ft³ 10.42



kg 9,6
lb 21.2

EN: Armchair with polyurethane foam seat with elastic straps, a flexible and comfortable backrest, and die-cast aluminum legs.

IT: Poltrona con seduta in schiumato poliuretano con cinghie elastiche, schienale flessibile ed accogliente e gambe in pressofusione di alluminio.

DE: Sessel mit Sitz aus Polyurethanschaum mit elastischen Gurten, flexible Rückenlehne und Beinen aus Aluminiumdruckguss.

FR: Fauteuil avec assise en mousse de polyuréthane avec sangles élastiques, dossier flexible et accueillant et pieds en aluminium moulé sous pression.

ES: Butaca con asiento de espuma de poliuretano con correas elásticas, respaldo flexible y acogedor y patas de aluminio inyectado.

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTOSA

EN: Inner structure in steel, with elastic belts, flexible moulded polyurethane density (60 kg/m³), fire-retardant (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), covered with fabric

IT: Struttura interna in acciaio, con cinghie elastiche, stampata in poliuretano flessibile densità (60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestita in tessuto

DE: Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan, dichtigkeit (60 kg/m³), schwerentflammbar (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), stoffe bezogen

FR: Structure interne en acier, avec sangles élastiques, injectée en polyuréthane flexible densité (60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), garnie avec tissu

ES: Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible densidad de (60 kg/m³), ignifugo (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), forrado de tela

• FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C (excluding/escluso C36÷C39) - G (excluding/escluso G260÷G263, G270÷G272) -

H (excluding/escluso H140÷H143, H150÷H151) - N (excluding/escluso N20÷N27, N30÷N39; N50÷N51, N40÷N45) -

P (excluding/escluso PBS-PCO-PMS-PVE)

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

• LEGS - GAMBE - FÜSSE - PIEDS - PATAS

EN: Die-cast aluminium

IT: Pressofusione d'alluminio

DE: Aluminium-Druckguss,

FR: Aluminium moulé sous-préssion

ES: Fusión de aluminio

• LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - BEINE FERTIG - FINITION DES PATTES - PIERNAS TERMINAR


EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web



UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Laja 2

885/2

PEDRALI®

DESIGN
Alessandro Busana

	EN: Polished aluminium IT: Alluminio lucidato DE: Poliertes Aluminium FR: Aluminium poli ES: Aluminio pulido  LU • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS EN: In technopolymer, white or black IT: In tecnopolimero, bianco o nero DE: Technopolymer, weiß oder schwarz FR: En technopolymère, blanc ou noir ES: De tecnopolimero, blanco o negro
REGULATIONS AND CERTIFICATES Normative e Certificazioni Bestimmungen und Zertifikat Normatives et certifications Normativas y certificados	• RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA EN 1728:2012, 4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 7 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.5 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.6 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.10 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.11 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.18 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.20 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.24 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.25 - EN 16139:2013, L2 EN 1728:2012, 6.26 - EN 16139:2013, L2 EN 1022:2023, 7.3 • PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO EN: Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2 IT: Prodotto testato secondo il metodo UL 2821 test per dimostrare la conformità ai limiti di emissione della UL 2818. Sezione 7.1 e 7.2 

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_LAJA_2.885-2_2025.0

DESIGN
Alessandro Busana

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% ON TOTAL ITEM % su tot articolo	RECYCLABILITY OF THE MATERIAL Riciclabilità del materiale	% RICICLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE AT END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,7	27,91	YES	27	100
Alluminum Alluminio	2,82	29,15	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	0,2	2,07	YES	0	100
Tecnopolymer Tecnopolimero	0,004	0,04	YES	40	100
Polyurethane Poliuretano espanso	3,5	36,17	NO	0	0
Fabric Tessuto	0,45	4,65	NO	0	0
Felt Feltro	0,0016	0,02	NO	0	0
TOTAL TOTALE	9,68 Kg	--	--	34,9 %	59,2 %

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.
ST_LAJA_2_885-2_2025.0