Fibra

FBR020 - FBR030

PEDRALI

100% MADE IN ITALY

DESIGN
AMDL Circle

EN: Double daybed with a perimeter structure in extruded aluminium and legs in FSC®-certified teak C114358, connected by a die-cast aluminium joint. The sunbed is fitted with a waterproof textile support, completed by a matching cushion. Also available with a multifunctional slatted teak tabletop, positioned at the centre.

IT: Daybed doppio con struttura perimetrale in estruso di alluminio e gambe in teak certificato FSC® C114358, collegate tramite giunto in pressofusione di alluminio. Il lettino è dotato di rete tessile impermeabile, completata da un cuscino coordinato. Disponibile anche con un piano multifunzionale a doghe in teak, posizionato al centro.

DE: Doppel-Daybed mit umlaufender Struktur aus stranggepresstem Aluminium und Beinen aus FSC®-zertifiziertem Teakholz C114358, verbunden durch ein Druckgussteil aus Aluminium. Die Liege ist mit einer wasserdichten Textilbespannung ausgestattet und wird durch ein passendes Kissen ergänzt. Auch erhältlich mit einer zentral positionierten multifunktionalen Ablage aus Teakholz-Lamellen.

FR: Daybed double avec structure périmétrique en aluminium extrudé et pieds en teck certifié FSC® C114358, reliés par un joint en aluminium moulé sous pression. La méridienne est équipée d'une toile textile imperméable, complétée par un coussin assorti. Disponible également avec un plateau multifonctionnel central en lattes de teck.

ES: Daybed doble con estructura perimetral de aluminio extruido y patas de teca certificada FSC® C114358, unidas mediante una junta de aluminio fundido a presión. El camastro está equipado con una superficie textil impermeable, completada por un cojín a juego. Disponible también con una superficie multifuncional central de lamas de teca.

mm - in

• FBR020



Disassembled Da assemblare	1 pc	mc 0,3 ft³ 10.6	kg 45,4 lb 100.1

• FBR030



Disassembled Da assemblare	1 pc	mc 0,38 ft³ 13.4	kg 56,7 lb 125

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Fibra

FBR020 - FBR030

DESIGN
AMDL Circle

MATERIALS
Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• **FRAME** - TELAIO - STRUKTUR - STRUCTURE - ARMAZÓN

EN: Extruded aluminum frame with corner joints and die-cast aluminum leg inserts. Equipped with polypropylene adjustment guides, adjustable in five different positions.
IT: Telaio in estruso di alluminio con angolari e innesto per gambe in alluminio pressofuso. Dotato di guide di regolazione in polipropilene, regolabile in cinque diverse posizioni.
DE: Gestell aus stranggepresstem Aluminium mit Winkelelementen und Beinschuhen aus Aluminiumdruckguss. Ausgestattet mit Verstellführungen aus Polypropylen, in fünf verschiedenen Positionen verstellbar.
FR: Châssis en aluminium extrudé avec équerres et emboîtements pour pieds en aluminium moulé sous pression. Équipé de guides de réglage en polypropylène, réglable sur cinq positions différentes.
ES: Bastidor de aluminio extruido con escuadras y encaje para patas de aluminio fundido a presión. Dotado de guías de regulación en polipropileno, regulable en cinco posiciones diferentes.

FRAME FINISH - FINITURA TELAIO - AUSFÜHRUNG DER STRUKTUR - FINITION STRUCTURE - ACABADO ARMAZÓN

EN: Powder coating for outdoor
IT: Verniciato a polvere per esterno
DE: Pulverbeschichtet für den Außenbereichn
FR: Époxy à poudre pour extérieur
ES: Barnizado en polvo para uso exterior

EN: For full range of color available see finishing legend on the website
IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

• **MESH** - RETE - NETZ - MALLE - MALLA

EN: Waterproof textile mesh
IT: Rete tessile impermeabile
DE: Wasserdichtem Textilgewebe
FR: Maille textile imperméable
ES: Malla textil impermeable

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITION - ACABADO

• **LEGS** - GAMBE - BEIN - PIED - PATAS

EN: Solid teak FSC® certified C11435
IT: Massello di teak certificato FSC® C11435
DE: Massives Teakholz FSC® zertifiziert C11435
FR: Teck massif certifié FSC® C11435
ES: Macizo de teca certificado FSC® C11435

LEG FINISH - FINITURA GAMBE - BEINVERARBEITUNG - FINITION DES JAMBES - ACABADO DE LAS PIERNAS

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Fibra

FBR020 - FBR030

DESIGN
AMDL Circle

• **DIVIDING PANEL** - PIANO DIVISORIO - TRENNPLATTE - PANNEAU SÉPARATEUR - PLANO DIVISORIO

EN: Slatted solid teak top FSC® certified C11435
IT: Piano a doghe in massello di teak certificato FSC® C11435
DE: Lattenplatte aus massivem Teakholz FSC® zertifiziert C11435
FR: Plateau à lattes en teck massif certifié FSC® C11435
ES: Plano de lamas en teca maciza certificada FSC® C11435

EN: Available only for FBR030
IT: Disponibile solo per FBR030

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

TEAK

• **FEET** - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: In technopolymer
IT: In tecnopolimero
DE: Aus Technopolymer
FR: En technopolymère
ES: En tecnopolímero

ACCESSORIES
Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code FBR010.3

EN: Mattress for a cot
IT: Materassino per lettino
DE: Matratze für ein Kinderbett
FR: Matelas pour lit bébé
ES: Colchón para cuna

REGULATIONS AND CERTIFICATES
Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• **PRODUCT CERTIFICATIONS** - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: FSC® certified product
IT: Prodotto certificato FSC®
DE: Zertifiziertes Produkt FSC®
FR: Produit certifié FSC®
ES: Producto certificado FSC®

FSC
www.fsc.org
100%
Wood from well-managed forests
FSC™ C114358

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA **Domestic Sales Dept.** +39 035 835 88 10 **Export Dept.** +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

Fibra

FBR020 - FBR030

DESIGN
AMDL Circle

- **ENVIRONMENTAL IMPACT** - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilita' del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	5,77	12,71	YES	27	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	30,36	66,87	YES	80	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	3,56	7,84	YES	94	100
Zamak Zama	0,64	1,41	YES	50	100
Polypropylene Polipropilene	0,40	0,88	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,25	0,55	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,02	0,04	YES	0	100
PVC PVC	1,92	4,24	YES	0	100
Solid wood Legno massello	2,48	5,46	YES	0	100
TOTAL TOTALE	**45,40 Kg**	--	--	**65,0 %**	**100 %**

EN: Percentages related to FBR020
IT: Percentuali riferite al FBR020

- **PACKAGING RECYCLING** - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.
IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%.
DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.
FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.
ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it

UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921
Enviromental management system
Sistema di gestione ambientale

UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442
Quality management system
Sistema di gestione della qualità

UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori

UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra