

Ikon Twist

873 - 875

DESIGN
Pio & Tito Toso

PEDRALI®

100%
MADE IN
ITALY



EN: Base with conical structure in injection-molded polypropylene, covered with a Ø 25 mm polypropylene rope. Can be combined with tops in different materials and finishes.

IT: Basamento con base conica in polipropilene stampato a iniezione, rivestito con una corda Ø 25 mm in filato di polipropilene. Abbinabile a ripiani di diversi materiali e finiture.



DE: Gestell mit konischer Basis aus spritzgegossenem Polypropylen, ummantelt mit einem Polypropylenseil Ø 25 mm. Kombinierbar mit Tischplatten aus verschiedenen Materialien und Ausführungen.

FR: Base avec structure conique en polypropylène moulé par injection, revêtue d'une corde en polypropylène Ø 25 mm. Compatible avec des plateaux de différents matériaux et finitions.



ES: Base con estructura cónica de polipropileno moldeado por inyección, revestida con una cuerda de polipropileno Ø 25 mm. Combinable con tableros de distintos materiales y acabados.

mm - in



• 873



• 875



Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_IKON_TWIST_873_875_2026.0

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• BASE - BASE - TISCHGESTELL - PIÈTEMENT - BASE

EN: Polypropylene, antistatic, UV resistant

IT: Polipropilene, antistatico, anti-UV
DE: Polypropylen, Antistatisch, Anti-UV
FR: Polypropylène, antistatique, anti-UV
ES: Polipropileno, antiestático, anti-UV

TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Injection moulding


IT: Stampaggio ad iniezione
DE: Spritzgießen
FR: Moulage sous injection
ES: Molde de inyección

• ROPE - CORDA - SEIL - CORDON - CUERDA

EN: Rope Ø 25 mm in polypropylene yarn

IT: Corda Ø 25 mm in filato di polipropilene
DE: Seil Ø 25 mm aus polypropylengarn
FR: Corde Ø 25 mm en fil de polypropylène
ES: Cuerda Ø 25 mm en hilo de polipropileno

ROPE FINISH - FINITURA CORDA - SEILOBERFLÄCHE - FINITION CORDE - ACABADO CUERDA



• CROSS - CROCIERA - KREUZ - CROIX - CRUCETA

code 865.3

EN: Ø 300 mm, made of cast iron, sandblasted, cataphoretically coated and powder-coated in rope color

IT: Ø 300 mm, in ghisa sabbiata, cataforizzata e verniciata a polvere in tinta corda
DE: Ø 300 mm, aus Gusseisen, sandgestrahlt, kathodisch beschichtet und pulverbeschichtet in Seilfarbe
FR: Ø 300 mm, en fonte sablée, cataphorésée et thermolaquée couleur corde
ES: Ø 300 mm, en hierro fundido, arenado, cataforésico y pintado en polvo en color cuerda

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

code 865.2

EN: Fixed, in polyethylene, black or opaline

IT: Fissi, in polietilene, opalino o nero
DE: Standard Gleiter, Polyethylen, opalen oder schwarz
FR: Fixes, en polyéthylène, opalin ou noir
ES: Fijos, de polietileno, opalino o negro

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,13	1,10	YES	27	100
Cast-iron Ghisa	3,35	27,91	YES	80	100
Polypropylene Polipropilene	8,51	70,91	YES	0	100
Polyethylene Polietilene	0,01	0,08	YES	0	100
TOTAL TOTALE	12,00 Kg	--	--	22,6 %	100 %

EN: Percentages referred to 875
IT: Percentuali riferite al 875

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.

IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%.

DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.

FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.

ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.