

DESIGN
Patrick Jouin

EN: Stool available in two different heights. Backrest, seat and armrests made of moulded polyurethane foam, with elastic webbing for the seat. Solid walnut or ash legs with tapered oval section, and satin-finished stainless steel footrest. Integrated rear handle in the backrest.

IT: Sgabello disponibile in due diverse altezze. Schienale, sedile e braccioli in poliuretano schiumato, con seduta dotata di cinghie elastiche. Gambe in massello di noce o frassino, con sezione ovale rastremata, e poggipiedi in acciaio inox satinato. Maniglia posteriore integrata nello schienale.

DE: Hocker in zwei unterschiedlichen Höhen erhältlich. Rückenlehne, Sitzfläche und Armlehnen aus geschäumtem Polyurethan, mit elastischer Gurtbespannung der Sitzfläche. Beine aus massivem Nussbaum- oder Eschenholz mit konisch zulaufendem ovalem Querschnitt sowie Fußstütze aus satiniertem Edelstahl. In die Rückenlehne integrierter hinterer Griff.



FR: Tabouret disponible en deux hauteurs différentes. Dossier, assise et accoudoirs en polyuréthane moulé, avec suspension de l'assise par sangles élastiques. Pieds en bois massif de noyer ou de frêne, à section ovale effilée, et repose-pieds en acier inoxydable satiné. Poignée arrière intégrée au dossier.

ES: Taburete disponible en dos alturas diferentes. Respaldo, asiento y reposabrazos en poliuretano espumado moldeado, con suspensión del asiento mediante cinchas elásticas. Patas de madera maciza de nogal o fresno, con sección ovalada y perfil ahusado, y reposapiés de acero inoxidable satinado. Asa trasera integrada en el respaldo.

mm - in

• 3787

• 3788



MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT / BACKREST - SEDILE / SCHIENALE - SITZ / RÜCKENLEHNE - ASSISE / DOSSIER - ASIENTO / RESPALDO

EN: Inner structure in steel with elastic bands, flexible moulded polyurethane (density 60 kg/m³) fire-retardant (class 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), covered with fabric

IT: Struttura interna in acciaio con cinghie elastiche, stampata in poliuretano espanso flessibile (densità 60 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), rivestita in tessuto

DE: Inneres Gestell aus Edelstahl mit elastischen Bändern, Schale aus flexiblem Polyurethan (Dichtigkeit 60 kg/m³), schwerentflammbar (Klasse 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), stoffe bezogen

FR: Structure interne en acier, avec courroies élastiques, injectée en polyuréthane flexible (densité 60 kg/m³), ignifuge (classe 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), garnie avec tissu

ES: Estructura interna de acero inoxidable con cinturón elástico, moldeo de poliuretano flexible (densidad de 60 kg/m³), ignífugo (clase 1 IM, EN 1021-1, EN 1021-2), forrado de tela

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. G (Excluding / Escluso G100+G102, G130+G133, G200+G206, G260+G263, G270+G272) -

H (Excluding / Escluso H82+H89, H120+H127, H140+H143, H150+H151) - N (Excluding / Escluso N20+N27, N40+N45) -

P (Excluding / Escluso PBS - PCO - PMS - PVE)

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

DESIGN
Patrick Jouin

• LEGS - GAMBE - FÜßE - PIEDS - PATAS

EN: Solid ash or walnut, tapered section

IT: Massello di frassino o di noce, sezione rastremata

DE: Massives Eschen- oder Nussbaumholz, konischer Abschnitt

FR: Frêne massif ou noyer massif, section conique

ES: Fresno macizo o nogal macizo, sección cónica

WOOD FINISH - FINITURA LEGNO - HOLZ AUSFÜHRUNG - FINITION BOIS - ACABADO MADERA

EN: Water-based paint, matt finish (5 gloss), anti-scratch

IT: Verniciatura a base acqua, finitura opaca (5 gloss), antigraffio

DE: Lack auf Wasserbasis, Ausführung matt (5 gloss), kratzfest

FR: Peinture à base d'eau, finition mate (5 gloss), anti-rayures

ES: Pintura a base de agua, acabado mate (brillo 5), anti-arañazos




EN: Lacquered visible grains

IT: Laccato poro aperto

DE: Laqué pore ouvert

FR: Offenporig lackiert

ES: Lacado poro abierto



FOOTREST - POGGIAPIEDI - FUSSTÜTZE - REPOSE-PIEDS - REPOSAPIÉS

EN: Stainless steel, tube Ø 16 mm

IT: Acciaio inox, tubo Ø 16 mm

DE: Edelstahl, Rohr Ø 16 mm

FR: Acier inoxydable, tube de Ø 16 mm

ES: Acero inoxidable, tubo de Ø 16 mm

FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

EN: Satinized

IT: Satinato

DE: Satiniert

FR: Satiné

ES: Satinado



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Feet with type "24" plastic insert, suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramic, marble), soft floors (carpets, rugs), and rough surfaces (concrete, metal).

IT: Piedini con inserto in materiale plastico tipo "24", adatti a pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo), pavimenti morbidi (moquette, tappeti) e superfici ruvide (cemento, metallo).

DE: Füße mit Kunststoffeinslage Typ „24“, geeignet für empfindliche und sensible Böden (Holz, Keramik, Marmor), weiche Böden (Teppich, Teppichböden) und raue Oberflächen (Beton, Metall).

FR: Pieds avec insert en plastique type "24", adaptés aux sols délicats et sensibles (bois, céramique, marbre), aux sols souples (moquette, tapis) et aux surfaces rugueuses (béton, métal).

ES: Patas con inserto de plástico tipo "24", adecuadas para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol), suelos blandos (moqueta, alfombras) y superficies rugosas (hormigón, metal).

DESIGN
Patrick Jouin

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

• ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	6,05	52,42	YES	27	100
Polyethylene Polietilene	0,21	1,80	YES	0	100
Polyurethane foam Poliuretano espanso	2,30	19,93	NO	0	0
Abs Abs	0,05	0,43	YES	0	100
Solid wood Legno massello	1,90	16,46	YES	0	100
Mdf Mdf	0,70	6,07	NO	90	0
Fabric Tessuto	0,33	2,88	NO	0	0
TOTAL TOTALE	11,54 Kg	--	--	19,6 %	71,1 %

EN: Percentages referred to 3787
IT: Percentuali riferite al 3787

• PACKAGING RECYCLING - RICICLAGGIO IMBALLI - VERPACKUNGSRECYCLING - RECYCLAGE DES EMBALLAGES - RECICLAJE DE ENVASES

EN: Pedrali uses 100% FSC recycled cardboard packaging and plastic bags with a minimum recycled content of 35%.

IT: Pedrali utilizza imballi in cartone riciclato 100% FSC e scacchetti in plastica con %min riciclata del 35%.

DE: Pedrali verwendet Verpackungen aus 100 % FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und Plastikbeutel mit einem Mindestanteil von 35 % recyceltem Material.

FR: Pedrali utilise des emballages en carton recyclé 100 % FSC et des sachets plastiques contenant au minimum 35 % de matière recyclée.

ES: Pedrali utiliza embalajes de cartón reciclado 100 % FSC y bolsas de plástico con un contenido mínimo del 35 % de material reciclado.

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_OPAL_3787_3788_2026.0

